

# CO-INFECTION **VIH/VHC** : LA DOUBLE PEINE ?


Résultats de l'enquête  
“VIH, hépatites, et vous ?”



Bourgeois-Fisson E, Rojas Castro D, Fugon L, Suzan-Monti M, Barbier F, Persiaux R, Toullier A,  
Pilorgé F, Le Gall JM & Spire B

# Introduction et objectifs

 1 + 1 = 2 ?

 AIDES: prévention, actions, qualité de vie et plaidoyer « evidence-based »

 **Facteurs associés à une plus grande difficulté dans la vie quotidienne**




Membre de la Coalition Internationale Sida 



- Une enquête transversale à l'échelle nationale (N=2.356)
- Version en ligne
- Thématiques :
  - Données sociodémographiques
  - L'état de santé
  - Situation psychosociale et économique
  - L'usage de drogues
  - Des sentiments d'appartenance à une communauté
  - L'accès aux services de santé
  - La situation par rapport à l'emploi
- **Régression logistique univariée et multivariée**

# Résultats : qui

- 977 Personnes VIH+, 821 renseignent les questions sur le VHC, et 104 déclarent être coinfectées (13%)
- 29% Femmes
- 17% Migrant(e)s
- Age moyen : 43 ans



# Résultats : comment

- **Analyse univariée** (ajustée par âge, sexe et migration) :
  - Être touché(e) par une autre maladie chronique
  - CD4<200
  - Charge virale détectable
  - Être bénéficiaire d'une prise en charge ALD
  - Avoir des frais de santé à votre charge >40 euros/ mois en moyenne
  - Renoncer aux soins chez un généraliste à cause du coût de la consultation
  - Renoncer aux soins chez un spécialiste à cause du coût de la consultation
  - Estimer avoir besoin d'une aide dans la vie quotidienne
  - Avoir des difficultés pour trouver/se maintenir dans l'emploi pour raison de son état de santé

# Résultats : comment

- **Analyse multivariée** (ajustée par age, sexe et migration) :
  - Être touché(e) par une autre maladie chronique (p=0.005)
  - CD4<200
  - Charge virale détectable
  - Être bénéficiaire d'une prise en charge ALD
  - Avoir de frais de santé à votre charge >40 euros/ mois en moyenne
  - Renoncer aux soins chez généraliste à cause du coût de la consultation
  - Renoncer aux soins chez spécialiste à cause du coût de la consultation
  - Estimer avoir besoin d'une aide dans la vie quotidienne (p=0.03)
  - Avoir des difficultés pour trouver/se maintenir dans l'emploi pour raison de son état de santé (p=0.003)



# Conclusion

**1 + 1 ≠ 2 !**



- Autres maladies chroniques
- Difficultés dans la vie quotidienne
- Difficultés liées à l'absence d'emploi

⇒ Précarité et état de santé dégradé...

⇒ Renoncements aux soins !

# Bref...

- **Sensibilisation** auprès des instance sanitaires, administratives et du travail sont **plus que nécessaires**
- **Merci beaucoup**

