

Analyse des résultats EPP Vaccinations

Item	1 ^{er} tour <u>29 pts pour les médecins de ville</u> <u>40 pour les médecins hospitaliers</u>	2 ^{ème} tour : <u>34 recueils pour les médecins de ville</u> <u>28 pour les médecins hospitaliers</u>
CRITÈRE 1a : DTPOLIO	<p>Chez les MV, on retrouve une vaccination indiquée à 100%, effectuée à 50%</p> <p>Chez les MH, on déplore 85% de réponses non renseignées, 15 % de vaccinations effectuées</p>	<p>Chez les MV, on retrouve une vaccination indiquée à 82%, effectuée à 71%, 44% retranscrite dans le carnet</p> <p>Chez les MH, on retrouve une vaccination indiquée à 39%, effectuée à 50 %, 50% retranscrite dans le carnet</p>
CRITÈRE 1 b : DTCP	<p>On retrouve un taux de vaccination de 10%.</p> <p><i>L'objectif d'amélioration fixé par le groupe à 6 mois est d'arriver à 80% de vaccinations DTCP effectuées et notées dans le dossier et le carnet de vaccination.</i></p> <p><i>Il sera important d'améliorer la communication entre MV et MH via le carnet de vaccination.</i></p>	<p>Chez les MV, on retrouve une vaccination indiquée à 85%, effectuée à 41%, 32% retranscrite dans le carnet</p> <p>Chez les MH, on retrouve une vaccination indiquée à 21%, effectuée à 17%, 18% retranscrite dans le carnet</p>
CRITÈRE 2 : VHB	<p>Le statut sérologique est connu à 75 %, la vaccination indiquée à 50%, effectuée dans 25% des cas. Les résultats sont concordants dans les 2 groupes.</p> <p><i>L'objectif d'amélioration à 6 mois a été fixé à 95 à 100% de statuts sérologiques connus et 50% de vaccins effectués et notés.</i></p> <p><i>Une meilleure communication des résultats sera nécessaire avec envoi systématique de la copie des résultats aux 2 praticiens qui suivent un même patient.</i></p>	<p>Chez les MV, le statut sérologique est connu à 79 %, la vaccination indiquée à 38%, effectuée dans 35% des cas, 32% retranscrite dans le carnet.</p> <p>Chez les MH, le statut sérologique est connu à 100 %, la vaccination indiquée à 32%, effectuée dans 11% des cas, 11% retranscrite dans le carnet.</p>

Item	1 ^{er} tour	2 ^{ème} tour
CRITÈRE 3 : VHA	<p>Le statut sérologique est connu à 50% chez les MV et 60% chez les MH. L'indication du vaccin est de 20% chez les MV, 30 % chez les MH La vaccination est effectuée à 10% chez les MV, 8% chez les MH.</p> <p><i>L'objectif d'amélioration à 6 mois a été fixé à 95 à 100% de sérologies (IGg VHA) connues. Il s'agit d'une vaccination particulièrement indiquée chez le patient porteur du VIH, d'autant plus s'il est co infecté VHC ou B .La vaccination pourra être réalisée via l'Hôpital de jour.</i></p>	<p>Chez les MV, le statut sérologique est connu à 56 %, la vaccination indiquée à 32%, effectuée dans 18% des cas, 15% retranscrite dans le carnet. Chez les MH, le statut sérologique est connu à 96%, la vaccination indiquée à 21%, effectuée dans 14% des cas, 11% retranscrite dans le carnet.</p>
CRITÈRE 4 : PNEUMOCOQUE	<p>On a relevé 25 % d'indications chez les MV, 66% chez les MH. 8% de vaccinations ont été effectuées chez MV, 0 chez les MH</p> <p><i>L'objectif d'amélioration à 6 mois a été fixé à 50% de vaccinations effectués et notés.</i></p>	<p>Chez les MV, la vaccination indiquée à 94%, effectuée dans 59% des cas, 41% retranscrite dans le carnet. Chez les MH, la vaccination indiquée à 100%, effectuée dans 46% des cas, 36% retranscrite dans le carnet.</p>
CRITÈRE 5 : GRIPPE	<p>Indication à 100% chez les MV, 0% de réalisation : normal car la campagne démarre à peine.</p> <p><i>L'objectif d'amélioration est d'obtenir 70% de patients vaccinés à l'issue de la campagne antigrippale (et 100% chez les professionnels de santé !!!)</i> Comment procéder ? il n'y aura pas d'envoi de prise en charge par la CPAM. Il suffira de prescrire le vaccin en ALD et de demander un accord au médecin conseil en cas de non prise en charge en ALD.</p>	<p>Chez les MV, la vaccination indiquée à 94%, effectuée dans 59% des cas, 24% retranscrite dans le carnet. Chez les MH, la vaccination indiquée à 100%, effectuée dans 43% des cas, 36% retranscrite dans le carnet.</p>

CRITÈRE 6 : RUBÉOLE	<p>La vaccination est indiquée chez la femme en âge de procréer. On retrouve 25% d'indications, 8% de vaccinations effectuées.</p> <p><i>L'objectif d'amélioration a été fixé à 95 à 100% de sérologies connues dans la population concernée pour vacciner ensuite.</i></p>	<p>Chez les MV, la vaccination indiquée à 9%, effectuée dans 3% des cas, 3% retranscrite dans le carnet. Chez les MH, la vaccination indiquée à 4%, et non effectuée et pas noté</p>
----------------------------	---	--

SATISFACTION DES PROFESSIONNELS : niveau A pour 91% des MG et 100 % des MH, 9% niveau B pour MG

IMPACTS CLINIQUES: Vaccins complets : MV : 9 % et MH : 18 %