

# EDUCATION THERAPEUTIQUE CHEZ LES PERSONNES INFECTEES PAR LE VIH/SIDA/HEPATITES

15 – 16 Mai 2008

## QUESTIONNAIRE D'EVALUATION

### 1/ Entourez les réponses correctes:

- A/ Il est facile de prédire l'observance au traitement chez un nouveau patient.
- B/ Les patients ayant un antécédent de toxicomanie active sont moins observant à leur traitement.
- C/ L'observance fluctue au cours du temps

### 2/ Entourez les réponses correctes :

- A/ Le risque de développement de résistance est le même en cas d'inobservance, quelque soit la classe d'antirétroviraux.
- B/ Le meilleur moyen d'évaluer l'observance est de faire un dosage d'antirétroviraux dans le sang.
- C/ Un patient parti en week-end qui a emporté deux boîtes de médicaments et qui a oublié la 3<sup>ème</sup> boîte de sa trithérapie doit prendre les deux autres médicaments pendant le week-end.

### 3/ Quels sont les facteurs influençant l'observance ?

- A/ Le nombre de prises par jour
- B/ Le nom du médicament
- C/ La taille du comprimé
- D/ La dépression
- E/ Les effets secondaires des médicaments

### 4/ Entourez les réponses correctes : En France,

- A/ Le nombre de nouvelles contaminations par le VIH augmente chez les homosexuels masculins
- B/ Le nombre de personnes infectées par le VIH et originaires d'Afrique augmente.
- C/ La moitié des nouveaux diagnostics de séropositivité est faite à l'occasion d'une infection opportuniste
- D/ Aujourd'hui, le risque de mortalité chez des sujets infectés par le VIH, prenant leur traitement correctement depuis au moins 5 ans et ayant des CD4 supérieurs à 500/mm<sup>3</sup> est le même que pour la population générale.

### 5/ Entourez les réponses correctes :

- A/ Il existe actuellement 6 classes de médicaments antirétroviraux.
- B/ Tous les antirétroviraux ont la même puissance antirétrovirale
- C/ Les effets secondaires sont les mêmes quelque soit la classe d'antirétroviraux.
- D/ Une résistance à un antirétroviral d'une classe donnée confère une résistance croisée à toute la classe.